KONICA MINOLTA

bizhub PRESS C71hc

- Prensa digital color SRA3+
- Hasta 3.907 páginas por hora

Cuanto más nítido sea el color, más fuerte será el mensaje que usted quiere transmitir, ya que el color es vital en el mundo actual de la sobreinformación y las comunicaciones ultra rápidas. La revolucionaria tecnología de tóner HC (High Chroma) de la bizhub PRESS C71hc permite obtener unos colores asombrosos con una calidad sin precedentes. Todo ello, combinado con una calidad de imagen excepcional, una consistencia de color total y la máxima capacidad, más de 2.000 páginas SRA3 por hora. Con su alta flexibilidad de medios y su acabado modular profesional, es la solución perfecta para todo tipo de merchandising con fotos, para nuevas aplicaciones de impresión y para todo tipo de proveedores.

bizhub PRESS C71hc

SISTEMA DE IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN COLOR

Giving Shape to Ideas

SUS VENTAJAS CON LA bizhub PRESS C71hc

RENIDMIENTO DURADERO

- Hasta 71 páginas A4 por minuto
- Hasta 36 páginas SRA3 por minuto
- Hasta 3.907 páginas A4 por hora
- Hasta 1.976 páginas SRA3 por hora

CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

- Tecnología S.E.A.D. IV y resolución de 1.200 x 1.200 ppp x 8 bit (equivalente a 1.200 x 3.600 ppp)
- Colores intensos gracias a la tecnología de tóner HC
- Sistema de retroalimentación de salida opcional
- Para nuevas aplicaciones de impresión
- Para que crezca su negocio

PRODUCTOS PREIMPRESOS

- Elaborador de cuadernillos de 50 hojas con guillotinado frontal
- Encuadernado automático con anillas para 102 hojas
- Encuadernado perfecto para libros de hasta 30 mm
- Grapado de 100 hojas con mecanismo de corte
- Máxima automatización y enorme productividad
- Para una mayor rentabilidad de la sala de impresión



ACABADO EN MARCHA

- Multitaladro (GBC) y taladro de 2 y 4 perforaciones
- 6 tipos de plegado diferentes
- Apilado de alta capacidad
- Mínima intervención humana
- Para presupuestos optimizados

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

- Robusta y potente, incluso con su construcción compacta y ligera
- Reducción de consumo energético gracias al nuevo tóner HC
- Ratio de uso de PC y PET reciclados líder en la industria
- Para un menor impacto medioambiental
- Eficiencia mejorada basada en valores ecológicos

CONTROL DE IMPRESIONES DE GAMA ALTA

- Flexibilidad de elección de tecnología de controlador: EFI®, CREO® o controlador de Konica Minolta
- Integración en flujos de trabajo híbridos
- Para una operación intuitiva
- Ahorra tiempo y dinero

FACILIDAD DE USO

- Calibrado automático en tiempo real
- Catálogo sencillo deperfiles de papel
- Para una facilidad máxima de uso
- Permite al operario dedicar tiempo a otras tareas más importantes



PROCESO SOFISTICADO DE SOPORTES
Tecnología de alimentación por succión de aire o asistida por aire

- Capacidad de entrada de hasta 7.500 hojas
- Hasta 5 bandejas de entrada de papel
- Para una mejora de la actividad en general
- Ahorro máximo de costes

PROCESADO COMPLETO DE MEDIOS

- Impresión simple y dúplex con papel de hasta 300 gr.
- Separación fiable de papel fino gracias a la separación por soplado de aire
- Eliminador de curvatura mecánico
- Eliminador de curvatura inter-cooler opcional
- Alta flexibilidad de productos impresos
- Para destacar sobre la competencia

FIABILIDAD SUPERIOR

- Plataforma, piezas y consumibles de larga duración
- Mecanismo de registro balanceado para un registro excacto en dúplex
- Mecanismo fusing-rolling
- Para impresiones con la máxima eficiencia
- Para impresiones de tirada corta rentables

Configuraciones recomendadas



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resolución	1.200 x 1.200 dpi x 8 bit equivalente a 1.200 x 3.600 ppp
Gramaje	62–300 gr.
Unidad dúplex	62–300 gr.
Tamaño papel	330 x 487 mm
Área máxima de imagen	323 x 480 mm
Capacidad de entrada papel	Estándar: 1.500 hojas Máx.: 7.500 hojas
Capacidad de salida	Máx.: 13.600 hojas
Medidas de la unidad (Anch. x Prof x Alto)	760 x 903 x 1.073 mm
Peso de la unidad	286 kg

PRODUCTIVIDAD

A4 - máx. por minuto	71 ppm
A3 - máx. por minuto	38 ppm
SRA3 - máx. por minuto	36 ppm
A4 - Máx. por hora	3.907 pph
A3 - Máx. por hora	2.107 pph
SRA3 - Máx. por hora	1.907 pph

CONTROLADOR

Externo EFI Fiery	IC-308
Externo CREO	IC-309
Interno propio de Konica Minolta	IC-602

ACCESORIOS

Unidad de calentamiento para bandejas principales	HT-511
Unidad de alimentación con asistencia de aire	PF-602
Unidad de calentamiento para PF-602	HT-504
Unidad de alimentación de papel por aire	PF-707
Unidad de calentamiento para PF-707	HT-506
Unidad de transferencia anticurvatura	RU-509
Unidad humidificadora	HM-102
Unidad multitaladro (GBC)	GP-501
Unidad de paso	RU-510
Unidad de encuadernado automático con anillas	GP-502
Unidad de plegado y taladro	FD-503
Unidad de apilado	LS-505
Unidad de elaboración de cuadernillos	SD-506
Unidad de encuadernado perfecto	PB-503
Unidad de grapado	FS-532
Kit de encuadernado cosido para FS-532	SD-510
Kit de taladro para FS-532	PK-522
Inserción de portadas para FS-532	PI-502

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 gr./m2.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4).
- La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.