

EQUIPOS WIDE FORMAT CON CALIDAD FOTOGRÁFICA

Impresora de inyección de tinta de 180cm. de ancho con cuatro colores, incorporando los últimos avances en la tecnología de impresión, la ALLWIN E-180S es la herramienta más poderosa de bajo costo disponible en el mercado. Imprime imágenes con calidad fotográfica; con velocidad y rendimiento superiores a los de cualquier otra línea de impresoras de su clase. La ALLWIN E-180S es la herramienta de producción más útil para una amplia gama de aplicaciones.



SISTEMA CONTINUO DE TINTA




SISTEMA DE SECADO




SISTEMA DE ENROLLADO



CALEFACCIÓN DEL MATERIAL



CABEZALES EPSON DX5 DE 1440DPI.



GRÁFICA VEHICULAR



VINILO PARA VIDRIERAS



LONA FRONT LITE



BANNERS PUBLICITARIOS



CON ALLWIN E-180S CONTÁS CON IMPRESIÓN DE CALIDAD, RÁPIDA AMORTIZACIÓN Y BAJO COSTO DE PRODUCCIÓN.

Tu reputación está en juego en cada trabajo entregado, es por eso que en Allwin diseñamos un equipo acorde a las demandas de un mercado cada vez más exigente.

- Uno, dos o cuatro cabezales piezoeléctricos Epson DX5 con 180 nozzles por canal
- La posición de los cabezales en forma escalonada produce grandes pasadas para una mayor producción con una óptima calidad. - **hasta 80m²/h a 3 pasadas con 4 cabezales** -
- Estructura de alimentación de materiales cuenta con la última tecnología para controlar la entrada y salida del material.
- Su diseño ultra-rígido elimina vibraciones.
- El control de gota variable alcanza una profunda saturación y degradados suaves en una amplia gama de materiales.
- Sistema de impresión abierto. Podes elegir el RIP que más te guste para el procesamiento de archivos.

CARTERISTICAS TÉCNICAS



	Allwin E-180x1	Allwin E-180	Allwin E-180x4
Cabezal	Epson DX5	2 x Epson DX5	4 x Epson DX5
Tinta	Agua / Solvente	Agua / Solvente	Agua / Solvente
Colores	C,M,Y,K	C,M,Y,K	C,M,Y,K
Resolución	360dpi, 720dpi, 1440dpi		
Modo Velocidad	2 pass: 360x720dpi 25m ² /h	2 pass: 360x720dpi 50m ² /h	2 pass: 360x720dpi 100m ² /h
	3 pass: 360x1080dpi 20m ² /h	3 pass: 360x1080dpi 40m ² /h	3 pass: 360x1080dpi 80m ² /h
	4 pass: 720x720dpi 15m ² /h	4 pass: 720x720dpi 30m ² /h	4 pass: 720x720dpi 60m ² /h
	6 pass: 720x1080dpi 10m ² /h	6 pass: 720x1080dpi 20m ² /h	6 pass: 720x1080dpi 40m ² /h
	8 pass: 720x1440dpi 8m ² /h	8 pass: 720x1440dpi 15m ² /h	8 pass: 720x1440dpi 30m ² /h
Ancho máximo	180cm		
Calefacción	Pre-impresión, post-impresión, durante la impresión		
Secado	Inyección de aire e infrarrojo		
Enrollador	Automático - Incluido		
RIP	PhotoPrint - Incluido Wasatch o Caldera - Opcionales		
Ambiente	Temp.: 25±2 °C - Humedad: 55±5% - Consumo 220VAC, 16A.		
Dimensiones	Largo: 3110mm - Ancho: 700mm - Alto: 1380mm - Peso: 300Kg		

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Tte. General Juan Domingo Perón 1781
 CP: 1037 | C.A.B.A | Buenos Aires | Argentina
 Tel (+5411) 6344.0000 | Fax (+5411) 4372.9230
www.trascopier.com.ar/lared